

OFERTA WYNAJMU AGREGATÓW PRĄDOTWORCZYCH

Proponujemy wynajem agregatów prądotwórczych o mocy od **50kW do 300 kW** wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, rozdzielaczami trój i jednofazowymi oraz pionami. Agregaty przeznaczone na wynajem to idealne rozwiązanie na imprezy plenerowe jak również awaryjne zasilanie obiektów w czasie braku dostaw energii elektrycznej. **Ważnym elementem w wyposażeniu naszych agregatów jest elektroniczna regulacja obrotów silnika AVR.** Oferujemy wynajem agregatów wraz z podstawieniem do każdego miejsca w Polsce pod wskazany adres, podłączeniem i stałą obsługą.

DYSPONUJEMY SPRZĘTEM:

Typ agregatu

*koszt wynajmu agregatu

50 kW	wyciszony na przyczepie	750 zł
60 kW	wyciszony na przyczepie	850 zł
80 kW	wyciszony na przyczepie	950 zł
100 kW	wyciszony na przyczepie	1050 zł
130 kW	wyciszony na przyczepie	1150 zł
200 kW	super silent przewoźny	1500 zł
250 kW	super silent przewoźny	1900 zł
300 kW	super silent przewoźny	2100 zł



***ceny podane są cenami netto i dotyczą 16-sto godzinnego dnia pracy agregatu; w cenę wypożyczenia agregatu wliczona jest obsługa.**

- przy dłuższym wynajmie istnieje możliwość negocjacji cen
- dojazd na terenie Krakowa GRATIS!!!!
- W przypadku obsługi poza Krakowem doliczamy za dojazd w następujący sposób:
 - ® od 50 kW do 130kW – 2,50zł /km + VAT
 - ® 200kW, 250 kW, 300kW – 3,50/km + VAT



DANE TECHNICZNE AGREGATÓW

<u>Agregaty</u>	<u>50 kW</u>	<u>60 kW</u>	<u>80 kW</u>
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napięcie doprowadzone do wyjść :	400/230 V	400/230 V	400/230 V
Maksymalne zużycie paliwa	10,2 l/h	12.7 L/h	16.2 L/h
Pojemność zbiornika	140 litrów	140 litrów	140 litrów
Wymiary (mm):	2850x1000x1400	2850x1000x1400	2850x1000x1400
Rozdzielnia na agregacie (gniazda)	63A,32A,16A,230	63A,32A,16A,230	63A,32A,16A,230

<u>Agregaty</u>	<u>100 kW</u>	<u>130kW</u>
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Napięcie doprowadzone do wyjść :	400/230 V	400/230 V
Maksymalne zużycie paliwa	25 l/h	29 l/h
Pojemność zbiornika	170 litrów	170 litrów
Wymiary (mm):	3300x1100x1650	3300x1100x1650
Rozdzielnia na agregacie (gniazda)	125A,63A,32A,230	125A,63A,32A,230

<u>Agregaty</u>	<u>200 kW</u>	<u>250 kW</u>	<u>300 kW</u>
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napięcie doprowadzone do wyjść:	400/230V	400/230V	400/230V
Maksymalne zużycie paliwa	40 l/h	65 l/h	75 l/h
Pojemność zbiornika	700 litrów	700 litrów	700 litrów
Gniazda	2x 125A, 2x63A, 2x32A, 6x230A, 2xzapięcie na szyny, Power locki.		

